



MASTER LEDspot ExpertColor AR111



MAS ExpertColor 14.8-75W 930 AR111 24D

MASTER, LEDspot, AR111, 75 W, G53, 3000 K, 875 lm, CRI 95, 40000 h

Světelné zdroje MASTER LEDspot LV ExpertColor vytvářejí přívětivou a pohodlnou atmosféru pro pohostinská zařízení, domácnosti a restaurace. Tuto atmosféru vytvářejí pomocí vynikajícího osvětlení s přizpůsobeným spektrem, vysokým indexem CRI a funkcí hlubokého stmívání. Výsledek? Naprosto působivý zážitek. Díky inovativnímu designu čoček bez okrajů a čistému a elegantnímu vzhledu je toto řešení vhodné pro téměř jakýkoli styl zařízení interiéru. Můžete také využít výhod řady ExpertColor, do které patří také světelné zdroje LEDspot MV a LEDspot Par.

Údaje o produktu

Obecné informace		Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	
Patice krytky	G53	Měrný výkon (jmen.) (nom.)	3000 K
Nominální životnost	40 000 h	Konzistence barev	59 lm/W
Cyklus zapnutí	50 000	Index podání barev (CRI)	<4
Lighting Technology	LEDspot	Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	95
Referenční měření toku	Narrow Cone	Světelný tok v 90° kuželu (jmen.)	70 %
Záruční lhůta	5 let	Photobiological safety according to EN 62471	875 lm
Světelně technické		RG1	
Kód barvy	930 [CCT of 3000K]	Provozní a elektrické	
Vyzařovací úhel (jmen.)	24 stupňů	Frekvence sítě	50 to 60 Hz
Světelný tok	875 lm	Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Svitivost (jmen.)	3 000 cd	Spotřeba energie	14,8 W
Barevné konstrukce	Bílá (WH)	Proud zdroje (jmen.)	1 500 mA

MASTER LEDspot ExpertColor AR111

Ekvivalentní příkon	75 W
Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Doba zahřívání do 60 % světla	0,5 s
Účinek (zlomek)	0,7
Napětí (jmen.)	ac electronic 12 V

Teplota okolí

Maximální teplota (jmen.)	85 °C
---------------------------	-------

Řízení a stmívání

Stmívatelné	Pouze s určitými stmívači
-------------	---------------------------

Mechanické a materiály

Povrchová úprava žárovky	Čiré
Tvar žárovky	AR111
Celková hmotnost (kus)	0,160 kg

Certifikace a použití

Třída energetické účinnosti	G
Vhodné pro zvýrazňující osvětlení	Ano
Spotřeba energie kWh/1000 h	15 kWh
Registrační číslo EPREL	648257

Značka CE	Ano
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano
EyeComfort	Ano
Rozsah okolní teploty	−20 až +45 °C


Podmínky použití

Lze jej použít v uzavřených svítidlech?	No
---	----

Označení a balení

Objednací název produktu	MAS ExpertColor 14.8-75W 930 AR111 24D
Celý název výrobku	MAS ExpertColor 14.8-75W 930 AR111 24D
Full EOC	871951433383300
Kód objednávky	33383300
Číslo materiálu (12NC)	929003042802
Číslování – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8719514333833
Číslování SAP – balení v krabici	6
Pouzdro – EAN/UPC	8719514333840


Rozměrové výkresy




Product	D	C
MAS ExpertColor 14.8-75W 930 AR111 24D	111 mm	61 mm

MASTER LEDspot ExpertColor AR111

Fotometrické údaje



Spectral Power Distribution Colour - MAS ExpertColor 14.8-75W 930 AR111 24D



MASTER LEDspot ExpertColor AR111

